Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:15

Link do produktu: https://technozbyt.com/gwm-plyta-z-grafitu-ekspandowanego-wzmocnionego-wkladka-ze-stali-nierdzewnej-grubosc-2mm-1200x1000-p-7644.html



GWM Płyta z grafitu ekspandowanego wzmocnionego wkładką ze stali nierdzewnej - grubość 2mm 1200x1000mm

Cena brutto	**307,50 zł**
Cena netto	**250,00 zł**
Dostępność	**Mała ilość - Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**POLO-6483**
Producent	**Brak**

Opis produktu

GWM Płyta

jest wielowarstwowym kompozytem złożonym z dwóch warstw grafitu ekspandowanego, wzmocnionego wkładką ze stali nierdzewnej w postaci perforowanej blachy o grubości 0,1 mm.

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku większości substancji chemicznych, z wyjątkiem silnie utleniających, w zakresie:
-> Maksymalne ciśnienie: 12 MPa
-> Maksymalna temperatura chwilowa: 550°C
-> Temperatura pracy ciągłej: 450°C

Zakres temperatur pracy (praca ciągła) -200°C do 650°C